

Artikel Nr.: 162044

Leuchtmittel, Leuchtstoffröhre Plus, Weiß, 220-240V AC/50-60Hz, 18,00 W, Kaltweiß

Technische Daten

Abmessungen und Gewicht

Länge	590 mm
Durchmesser	
Gewicht	83 g



Elektrische Daten

Leistung	18,00 W
Leistungsaufnahme	18,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Leistungsfaktor PF	
Äquivalenz zur Leistung	
Fassung / Sockel	G13 / T8

Lichttechnische Eigenschaften

Lichtstrom	1300 lm
Bemessungslichtstrom	1300 lm
Farbtemperatur	8000 K
Farbkennung	880
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Zündzeit	
Anlaufzeit 60% Lichtstrom	
Farbkonsistenz	
Lichtstärke	
Abstrahlwinkel	
Bemessungsabstrahlwinkel	
Strahlungsverteilung	





Artikel Nr.: 162044

Leuchtmittel, Leuchtstoffröhre Plus, Weiß, 220-240V AC/50-60Hz, 18,00 W, Kaltweiß

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	20 kWh/1000h
Quecksilbergehalt	2,5 mg

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise bei Bruch und zur Entsorgung der Lampe auf unserer Homepage:
<http://deko-light.com/pages/de/entsorgung.php>

Lebensdauer

Lebensdauer	20000 h
Bemessungslebensdauer	20000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,91
Schaltzyklen	

zusätzliche Informationen

- geeignet für Akzentbeleuchtung
- nicht geeignet für Außenanwendungen
- nicht geeignet für Industrieanwendungen
- nicht dimmbar



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.



Article no.: 162044

Bulb, fluorescent tube lamp Plus, white, 220-240V AC/50-60Hz, 18,00 W, coldwhite

Technical Data

Dimensions & Weight

Length	590 mm
Diameter	
Product weight	83 g



Electrical Characteristics

Wattage	18,00 W
Power input	18,00 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Power factor PF	
Wattage euqivalent	
Base (standard designation)	G13 / T8

Light Technical Data

Luminous flux	1300 lm
Rated luminous flux	1300 lm
Color temperature	8000 K
Light colour	880
Colour Designation	Kaltweiß
Colour rendering index Ra	>80
Starting time	
Warm-up time (60%)	
Colour coordinates chromaticity diagram	
Luminous Intensity	
Beam angle	
Rated beam angle	
Spectral power distribution	



**Article no.: 162044**

Bulb, fluorescent tube lamp Plus, white, 220-240V AC/50-60Hz, 18,00 W, coldwhite

General product Data**Environmental Characteristics**

Energy Label	A
Energy consumption	20 kWh/1000h
Lamp mercury content	2,5 mg

Please consider our safety guidelines to the breakage and to disposal of the lamp on our homepage:
<http://deko-light.com/pages/en/waste-disposal.php>

Lifespan

Lamp life time	20000 h
Rated lamp life time	20000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,91
Number of switching cycles	

Additional Information

- suitable for accent lighting
- not suitable for accent outside lighting
- not suitable for industry applications
- not dimmable



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.