



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Classic LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 B35 CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E14 [E14]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Power (Rated) (Nom)	6 W
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Lampenstrom (Nom)	40 mA
Schaltzyklus	20000X	Äquivalente Leistung	40 W
Technischer Typ	6-40W	Startzeit (Nom)	0,5 s
		Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
		Leistungsfaktor (Nom)	0,69
		Spannung (Nom)	220-240 V
Lichttechnische Daten		Temperaturkenndaten	
Farbcode	922-927 [CCT von 2200 K - 2700 K]	Gehäusetemperatur (max)	55 °C
Lichtstrom (Nom)	470 lm		
Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)	Dimmen	
Nennlichtausbeute (Nom)	78,00 lm/W	Dimmbar	Ja
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (Nom.)	90		
Restlichtstrom am Ende der	70 %		
Nennlebensdauer (Nom)			

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung Klar

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL) A+

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 6 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871869964628800

Bestell-Produktname Classic LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 B35 CL

EAN/UPC - Produkt 8718699646288

Bestellcode 64628800

Anzahl pro Verpackung 1


Anzahl pro Umverpackung 10

Material-Nr. (12NC) 929002018002

Nettogewicht (Einzelteil) 0,014 kg

Hinweise


Abmessungsskizzen



Candle B35 230V 40W 470lm 2700-2200K E14


Product	D	C
Classic LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 B35 CL	35 mm	104 mm

Photometrische Daten



© 2020 Philips Lighting B.V. Alle Rechte vorbehalten.


LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 B35 CL



LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Photometrische Daten



LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL

Lebensdauer



LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL



LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL-LMP

