

Artikel Nr.: 299363

Deckenaufbauleuchte, Cana, Silber / Schwarz, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 20,00 W

Technische Daten

Charakteristik

Material	Aluminium / Glas
Farbe	Silber / Schwarz
Optik	/ klar / transparent
im Lieferumfang	Reflektor



Elektrische Daten

Leistung	1x max. 20,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	G4
Anzahl Sockel	1
Netzgerät	inkl. Trafo
Ansteuerung	dimmbar über optionales Leuchtmittel
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	



Artikel Nr.: 299363


Deckenaufbauleuchte, Cana, Silber / Schwarz, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 20,00 W

Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	symmetrisch

Abmessungen und Gewicht

Länge	
Breite	
Höhe	94,5 mm
Durchmesser	90 mm
Deckenabhängung	
Gewicht	361 g



Sockelmaß

Länge	
Breite	
Höhe	
Durchmesser	

Artikel Nr.: 299363

Deckenaufbauleuchte, Cana, Silber / Schwarz, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 20,00 W

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	
IP - Schutzart	IP20

EEl Die Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis E

IP20 Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.

Article no.: 299363

Surface mounted ceiling lamp, Cana, silver / black, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 20,00 W

Technical Data**General Characteristics**

Material	aluminum / glass
Colour	silver / black
Optics	/ clear / transparent
included in delivery	reflector

**Electrical Characteristics**

Power	1x max. 20,00 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	G4
Number of bases	1
Power supply unit	incl. transformer
Electronically reversible	dimnable via optional bulb
Connection possibility	clamp
Protection class I, II, III	



Article no.: 299363

Surface mounted ceiling lamp, Cana, silver / black, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 20,00 W

Light Direction


Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	symmetrisch

Dimensions & Weight

Length	
Width	
Height	94,5 mm
Diameter	90 mm
Suspensions from ceiling	
Product Weight	361 g

Base dimensions

Length	
Width	
Height	
Diameter	



Article no.: 299363

Surface mounted ceiling lamp, Cana, silver / black, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 20,00 W

Absolute maximum ratings

Working temperature	-5°C - +40°C
Storage temperature	
IP - Code	IP20

EEL The luminaire is suitable for lamps of energy efficiency classes A++ to E.

IP20 Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.
